

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FONT THƯƠNG HIỆU VFC

1. Giới thiệu

Theo quy định của Ban Quản trị Thương hiệu, tất cả các văn bản chính thức của VFC cần sử dụng Font **Encode Sans** để đảm bảo tính thống nhất và nhận diện thương hiệu. Font này không có sẵn trong hệ điều hành Windows, vì vậy cần thực hiện cài đặt thủ công trước khi sử dụng.

2. Chuẩn bị Font thương hiệu

Có 2 cách để lấy bộ font "Encode Sans":

- Tải về từ file đính kèm: Font.7z (do phòng Ban Quản trị Thương hiệu cung cấp).
- Hoặc tải trực tiếp từ Google Fonts: https://fonts.google.com/specimen/Encode+Sans



3. Hướng dẫn cài đặt Font trên Windows

Bước 1: Giải nén bộ font

- Click chuột phải vào file fonts.zip → chọn Extract All hoặc Giải nén tất cả.
- Sau khi giải nén, bạn sẽ thấy thư mục chứa các file fonts có đuôi .ttf hoặc .otf

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẨN KHỬ TRÙI Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thẳng, Phườ Tel: (028) 3822 8097 Email: info@vfc.com.vn Website: www.vfc.com.vn	NG VIỆT NAM ờng Bến Nghé, Quận 1, T	P. Hồ Chí Minh			
C G OneDrive > ··· File thiết	kế_VFC Rebrand	Guidelines > Fonts >			Search
	Sort ~ 🗮 Vie	•••			
Name	Status	Date modified	Туре	Size	
Encode_Sans	\odot	26/05/2025 9:50 AM	File folder		
🚝 Encode_Sans.zip	\odot	26/05/2025 9:21 AM	Compressed (zipped)	5,557 KB	
🔊 EncodeSans-700.ttf 🛛	\odot		TrueType font file	118 KB	
EncodeSans-Bold.ttf	\odot		TrueType font file	11 <mark>8 K</mark> B	
EncodeSans-Regular.ttf	\odot		TrueType font file	118 KB	
	0		OpenTune font file		

Bước 2: Cài đặt font

Cách 1: Cài từng font

- Mở thư mục vừa giải nén
 \rightarrow Nhấp đúp vào từng file .ttf (ví dụ: Encode
Sans-Regular.ttf,

EncodeSans-Bold.ttf, ...) → Nhấn Install (Cài đặt), hoặc phải chuột chọn install.







Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: (028) 3822 8097 Email: info@vfc.com.vn Website: www.vfc.com.vn

× + C G OneDrive >		nts >
e Name	Preview Share ↓ Install 2	AM File folder
 Encode_Sans.zip EncodeSans-700.ttf EncodeSans-Bold.ttf 	☆ Add to Favorites ⑦ Compress to ▷ Copy as path Ctrl+Shift+C	AM Compressed (zipped) 5,557 KB TrueType font file 118 KB TrueType font file 118 KB
MyriadPro-Regular.otf	 Properties Alt+Enter Always keep on this device Free up space OneDrive 	– OpenType font file 95 KB
P	 Select Left File for Compare Edit in Notepad Edit with Notepad++ 	

Cách 2: Cài hàng loạt

- Nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các file .ttf trong thư mục → Click chuột phải → Chọn Install hoặc Cài đặt.

GoneDrive > ··· Fil	e thiết kế_VFC Rebrand Guidel Ctrl+A-> Nhấp chuộ dái (Right click)-> ins	ines > Fonts	1	
Name EncodeSans-700.ttf EncodeSans-Bold.ttf MyriadPro-Regular.otf	Image: Control of the control of t	3 Ctrl+Shift+C Alt+Enter	Type TrueType font file TrueType font file TrueType font file OpenType font file	Size 118 KB 118 KB 95 KB

4. Tùy chọn Cài từ google





Tương tự nếu cài từ source tải từ google font, lưu ý font trên google sẽ bao gồm toàn bộ font của encode-san nên sẽ đầy đủ hơn bộ fonts.

Giải nén folder tải về Encode_sans và theo đường dẫn: Encode_Sans\static, Chọn tất cả bằng cách nhấn ctrl+a=> Chọn phải chuột (right click)-> Install.

	×	Open										
\uparrow	6) D	Open in new ta Open in new w	ab vindow	nd Guidelines > Fonts >								
X	0 Ô	Edit with Noter Add to Favorite	pad++ es	View ~	🐻 Extract all	•••						
Viette	Name	Share with Zalo Always keep or	o n this device	C	Date modified	Туре	Size					
- 1	Encode	Free up space				TrueType font file	118 KB					
*	🔊 Encode	Share Copy Link				TrueType font file	118 KB					
s 🖈	N Encode	Manage access	5			TrueType font file	118 KB					
s 🖈	🔊 Myriad	View online				OpenType font file	95 KB					
*	1 🔚 Encode	Version history	1	2	6/05/2025 9:21 AM	Compressed (zipped)	5,557 KB					
		Extract All	0									
~		7-Zip	der for Compare	Oper	n archive							
* '	l	Pin to Start		Extra	r archive	×.						
*		Scan with Micro	osoft Defender	Extra	ct Here							
:TS 🖈		Open with		Extra	ct to "Encode_Sans\"	3						
		Copy as path		Test a	archive							
		🖻 Share		Add	to archive							
RC 📌		Restore previo	us versions	Com	press and email to "Encode Sans 2.77	n :						
/ES 🖈		Send to		> Com	press to "Encode Sans	s 2.7z" and email						
Ha 📌		Cut		Add	to "Encode_Sans_2.zip							
		Сору		Com	press to "Encode_Sans	s_2.zip" and email						
PGI 🐙		Paste		CRC	SHA	>						
Ν 🖈		Create shortcut	t									
selecte	d 5.42 MB S	Delete										

Giải nén folder tải về Encode_sans và theo đường dẫn: Encode_Sans\static, Chọn tất cả bằng cách nhấn ctrl+a=> Chọn phải chuột (right click)-> Install.



Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: (028) 3822 8097 Email: info@vfc.com.vn Website: www.vfc.com.vn

I.	С	Ô	OneDrive	>		X Cu	t Co	O opy	A) Rename	🖄 Share	① Delete	,	Encode	_Sans	>		
*	Q	Õ		R	1	7	Preview	,									
ette	Na	ame		~	-	0.0	Open w	/ith				>	Туре			Size	
- 1	1	static				ER.	Share						File fo	lder			
		ncode	Sans-Variab	leFont	wdt	t J	Install		2				TrueTv	pe font fil	e		273 KB
						· ·	11130	-					Toxt D	ocument	-		5 V D
<i>*</i>			F 1 1			W .	Add to	Favor	ites				TID	ocument			
*		KEADM	E.txt				Compre	ess to				>	lext D	ocument			4 KB
*						<u>\\.</u>	Copy as	s path	1		Ctrl+Shift	+C					
*						B	Propert	ies			Alt+Enter						
* I						~	Δίνανο	koon	on this de	vico							
*						-0	- iways	кеер	on ans de	VICE							
						23	Free up	spac	e								
							OneDriv	ve				>					
R						-	Select L	.eft Fi	le for Com	pare							
¢						-	Edit in 1	Notor	had								
P						=	Eur	Noter	au								
						THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF ADDRESS ADDRES											
A.							Edit wit	h Not	tepad++								
A A							Edit wit Show m	h Not	tepad++								
*		+				₽ 2	Edit wit Show m	h Not	tepad++ options								
*	× 0 @	- + OneDr	ive > …	File	thiết ł	₩ E	Edit wit Show m ebrand Gu	h Not nore c	tepad++ options s > Fonts	> Enco	ode_Sans >	static		Searc	h static		
* * (+ OneDr	ive > …	File	thiết ł ↑↓	kế_VFC R	Edit wit Show m ebrand Gu View	ih Not	tepad++ options s > Fonts	> Enco	ode_Sans →	static		Searc	h static		
	X C C C Name	OneDr	ive > 62	File ·	thiết I ↑↓	ké_VFC R Sort ~	Edit wit Show m ebrand Gu E View	ideline	tepad++ options s > Fonts modified	> Enco	ode_Sans >	static	2	Searc	h static		
	Contraction of the second seco	OneDr	ive > ···· C	File	thiết I ↑↓	kế_VFC R Sort ~	Edit wit Show m ebrand Gu \equiv View atus	ideline	tepad + + options s > Fonts modified	> Enco	ode_Sans →	static Size	· Ū	Searc	h static		
	Name Name C Encod	OneDr (A) eSans_Cc eSans_Cc	ive > ···· mondensed-Black	File The state of the second s	thiết I ↑↓	ké_VFC R Sort ~	Edit wit Show m ebrand Gu E View atus Ctrl+/	ideline	tepad++ options s > Fonts modified V2024 6-11 AN Nháp chi Vháp chi Vháp chi	> Enco	ode_Sans → De K [0 ut Copy	static Size A Rename	و س Delete	Searc	h static		
	Name Encod	eSans_CcceSans_Ccc	ive > ···· condensed-Black andensed-Bold andensed-Extra	File	thiết I	ké_VFC R Sort ~	Edit wit Show m ebrand Gu E View atus Ctrl+/ phải (Ri	ideline	tepad++ pptions s > Fonts modified v2024.6:11 AN v2024.6:11 AN	> Encc	ode_Sans > >= & CO ut Copy Install	static Size Rename	e ÎIJ e Delete	Searc	h static		
	Name Name Encod	eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc	ive > ····	File c.ttf Bold.ttf Light.ttf	thiết I ↑↓	ké_VFC R Sort ~	Edit wit Show m ebrand Gu = View atus Ctrl+) bhải (Ri	ideline Date Date 05/00 A-> 1 ight o 05/00	tepad++ pptions s > Fonts modified y/2024_6-11_AN Vháp_chu Slick)-> in y/2024_6-11_AN y/2024_6-11_AN	> Enco Iţi iột istall	ode_Sans >	static Size Anname Size Size Rename	a Delete	Searc	th static		
	Name Encod Encod Encod Encod	eSans_Ccc eSans_Ccc eSans_Ccc eSans_Ccc eSans_Ccc eSans_Ccc	ive 3 condensed-Black ondensed-Black ondensed-Extra ondensed-Extra ondensed-Extra	File : 	thiết I ↑↓	ké_VFC R Sort ~	Edit wit Show m ebrand Gu = View atus Ctrl+/ ohái (Ri	h Not nore c ideline Date 05/00 05/05 05/05	tepad++ pptions s > Fonts modified 	> Enco Tyr iột c istail trật trất trất trất trất trất trất trất	ode_Sans >	static Size (A) Rename	्र ग्रि Ə Delete	Searc	h static		
	Name Name Encod Encod Encod Encod Encod	OneDr OneDr Esans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc esans_Cc esans_Cc	ive > ···· // / / / / / / / / / / / / / / / / / /	File File file t.ttf Bold.ttf Light.ttf	thiết I	ké_VFC R Sort ~	Edit wit Show m ebrand Gu E View atus Ctrl+/ Dhǎi (Ri	h Not ideline ideline Date 05/03 05/05 05/05 05/05	tepad++ pptions s > Fonts modified 	> Enco stall Stall	ode_Sans >	static Size Rename Prirites	a Delete	Searc Ctrl+Shift+	h static		
	Name Name Encod Encod Encod Encod Encod Encod	+ OneDr @ eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc	ive > ···· evented-Black ondensed-Black ondensed-Black ondensed-Extra ondensed-Extra ondensed-Extra ondensed-Light ondensed-Med ondensed-Regu	File:	thiết I	ké_VFC R Sort ~ Str	Edit wit Show m ebrand Gu = View atus Ctrl+/ phải (Ri	h Not nore c ideline Date 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05	tepad++ pptions s > Fonts modified VDA24 6:11 AN V/2024 6:11 AN V/2024 6:11 AN	> Encc Iğt Iştali İ İştali İ İ İştali İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ	ode_Sans >	static Size Rename	्रि Delete	Searc Ctrl+Shift+ Alt+Enter	h static		
	Name Name Encod Encod Encod Encod Encod Encod	OneDr OneDr Esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc	ive > ···· ive >	File : The second seco	thiết I ↑↓		Edit wit Show m ebrand Gu View atus Ctrl+/ ohái (Ri	h Not nore c ideline 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05	tepad++ pptions s > Fonts modified y/2024 6:11 AN y/2024 6:11 AN y/2024 6:11 AN y/2024 6:11 AN	→ Enco	ode_Sans >	static Size Rename Size Size Nename	e ÎIJ e Delete	Searc Ctrl+Shift+ Alt+Enter	th static		
	Name Name Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod	OneDr OneDr eSans_Ccc esans_Cccc esans_Cccc esans_Ccc esans_Ccc esans_Ccc esans_Ccc esa	ive > ···· condensed-Black ondensed-Black ondensed-Black ondensed-Extra ondensed-Extra ondensed-Light ondensed-Regu ondensed-Regu ondensed-Sem ondensed-Sem ondensed-Thin.	File	thiết I		Edit wit Show m ebrand Gu E View atus Ctrl+/ phái (Ri	h Not nore c ideline Date 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05	tepad++ pptions s > Fonts modified 	→ Enco	ode_Sans >	static Size Rename Vrites D h b o on this o ce	a ÎIJ Delete	Searc : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	h static		
	Name Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod	OneDr OneDr OneDr OneDr OneConstruction O	ive > ···· Provide the sector of the sector	File : .ttf .ttf Bold.ttf light.ttf i	thiết I		Edit wit Show m ebrand Gu ≡ View atus Ctrl+/ ohải (Ri	h Not nore c ideline Date 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05 05/05	tepad++ pptions s > Fonts modified M/D24 6:11 AN y/2024	→ Enco	Dee_Sans > Dee_ Locopy Install Add to Fave Compress to Compress to Properties Always keep Free up spa Edit in Note	static Size Rename Prrites D h b o on this o ce pad	e Tri Delete	Searc Ctrl+Shift+ Alt+Enter	h static		
	Name Name Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod	OneDr O	ive >	File : Elie : C.ttf C.ttf Bold.ttf ium.ttf ium.ttf iium.ttf iiim.ttf iim	thiết ⊧ ↑↓		Edit wit Show m ebrand Gu ≡ View atus Ctrl+/ phải (Ri	h Not nore c ideline 2 05/08 05/08 05/08 05/08 05/08 05/08 05/08 05/08	tepad++ pptions s → Fonts modified V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah V2024 6:11 Ah	→ Enco nột nstall	Decesans >	static Size Rename Source h b o on this o ce pad otepad++	e Îl device	Searc Ctrl+Shift+ Alt+Enter	h static		
	Name Name Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod Encod	+ OneDr () eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc eSans_Cc	ive >	File - 	thiết I		Edit wit Show m ebrand Gu = View atus Ctrl+/ ohái (Ri	h Nor nore c ideline 2 1 2 05/05 00000000	tepad++ pptions s → Fonts modified y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN y2024 6:11 AN	> Enco nột nstall	ode_Sans >	static Size Rename strites So h o on this o ce pad otepad++ options	e Delete	Searc Ctrl+Shift+ Alt+Enter	th static		
	Name Name Encod Enco	+ OneDr () eSans_Cc eSans_Ex E	ive 3	File	thiết I ↑↓		Edit wit Show m ebrand Gu I View atus Ctrl+/ ohái (Ri	h Nor nore c ideline 2 05/06 05/0000000000	tepad++ pptions s > Fonts modified V/024 6-11 AN V/2024 6-11 AN	> Enco nột chiết nstall	ode_Sans > coe to Copy Install Copy Add to Favc Compress to Copy as pat Properties Always keep Free up spa Edit in Note Edit with No Show more terp on tile	static Size Rename orites So h b o on this of ce pad otepad++ options	a Til Delete device	Searc Ctrl+Shift+ Alt+Enter	h static		
	Name Name Definition Name Definition Name Definition Name Definition Name Definition Definition Name Definition	OneDr OneDr OneDr OneDr OneDr OneDr osans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_Cc esans_cc esans	ive 3	File: The second secon	thiết I ↑↓		Edit wit Show m ebrand Gu ≡ View atus Ctrl+/ ohải (Ri	h Not nore c ideline Date 05/05 00 00000000	tepad++ options s > Fonts modified	Find	ode_Sans >	static Size Rename Prites D h b o on this o ce pad otepad++	device	Searc Ctrl+Shift+ Alt+Enter	h static		

Sau khi cài xong, font Encode Sans sẽ hiển thị trong các phần mềm như Microsoft Word, PowerPoint, Excel,..





Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thẳng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: (028) 3822 8097 Email: info@vfc.com.vn Website: www.vfc.com.vn

5. Lưu ý sử dụng

- Font chính thức: Encode Sans gồm các kiểu chữ: Encode Sans Bold, Semibold, và Regular.
- Font thay thế (trường hợp đặc biệt): Arial chỉ dùng khi không thể cài được Encode

Sans (ví dụ gửi email, tài liệu di động...).

- Tuyệt đối không dùng các font khác trong tài liệu thương hiệu.

6. Kiểm tra sau khi cài đặt

- Mở Microsoft Word hoặc PowerPoint.
- Trong thanh chọn font, tìm kiếm và chọn: Encode Sans,...
- Nếu hiển thị bình thường là cài đặt thành công.

<u>Ví dụ:</u>



Powerpoint



CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM



Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thẳng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: (028) 3822 8097 Email: info@vfc.com.vn Website: www.vfc.com.vn



7. Đặt mặc định font trong Microsoft Word

- Mở Word (tạo một tài liệu mới trống).
- Nhấn Ctrl + D để mở hộp thoại Font, hoặc click biểu tượng nhỏ ở góc dưới của nhóm Font trên thanh Ribbon.
- Trong mục Font, chọn Encode Sans, cỡ chữ (ví dụ: 11 hoặc 12).



Lưu ý: Font mặc định này sẽ áp dụng cho tất cả tài liệu Word mới được tạo từ giờ trở đi.

8. Đặt mặc định font trong Microsoft Excel

- Mở Excel → Vào File → Options.
- Trong tab General, phần When creating new workbooks, chọn:
 - Use this as the default font: Chon Encode Sans.
 - Font size: Chọn cỡ chữ mong muốn (vd: 11).
- Nhấn OK → Khởi động lại Excel để áp dụng.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM



Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thẳng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: (028) 3822 8097 Email: info@vfc.com.vn Website: www.vfc.com.vn

	Excel Options			_			
Autosave	-		Edwardian Script ITC	^			-
File Home Insert Page Lav	General	General options for w	Elephant				
	Formulas		Elephant Pro				
$\begin{bmatrix} A1 & \checkmark \end{bmatrix} \vdots \begin{bmatrix} \times \checkmark & f_x \end{bmatrix}$	Data	User Interface options	Encode Sans Encode Sans [®] Black				11
	Proofing	When using multiple displays:	Encode Sans Condensed				
2	Save	Optimize for best appendix	Encode Sans Condensed Black	•			
3	languaga	Optimize for compatib	Encode Sans Condensed ExtraBold				
4	Language	Show <u>M</u> ini Toolbar on sele	Encode Sans Condensed ExtraLigh				
5	Accessibility	Show Quick Analysis optic	Encode Sans Condensed Light				
6	Advanced	Show Convert to Data Tvp	Encode Sans Condensed Medium				
7		Enable Live Preview	Encode Sans Condensed SemiBold				
8	Customize Ribbon		Encode Sans Condensed Thin				
10	Quick Access Toolbar		Encode Sans Expanded Encode Sans Expanded Plack				
11	Add inc		Encode Sans Expanded ExtraBold				
12	Add-Ins	Show <u>s</u> ave commands in t	Encode Sans Expanded ExtraLight				
13	Trust Center	ScreenTip style: Show featu	Encode Sans Expanded Light				
14		When creating new workbook	Encode Sans Expanded Medium				
15			Encode Sans Expanded SemiBold	•			
10		2 Use this as the default fo <u>n</u> t:	Body Font (~				
18		Font si <u>z</u> e:	11 ~				
19		Default view for new sheets:	Normal View 👻				
20		Include this many sheets:	1				
21							
22		Personalize your copy of Micr	osoft Office				
23		User name: Phuong,	Nguyen Van (IT-P.TCKT-VPCTY				
24		Always use these values re	gardless of sign in to Office.				
25							
Sheet1 (+)					ОК	Cance	al

9. Đặt mặc định font trong Microsoft Powerpoint

- Phần này sử dụng file mẫu powerpoint có sẵn của Ban thương hiệu cung cấp chỉ cần copy và lưu về máy sử dụng đã định dạng sẵn font encode san.
- Tên file template: VFC _ PowerPoint Template (VIE).potx cho trình chiếu Tiếng Việt
- Tên file template: VFC _ PowerPoint Template (Eng).potx cho trình chiếu Tiếng Anh.

10. Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu gặp lỗi hoặc cần hỗ trợ cài đặt, vui lòng liên hệ bộ phận IT nội bộ hoặc Ban Quản trị Thương hiệu.

Tài liệu lưu hành nội bộ

